

MODELLO PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO TERAPEUTICO

NOVOEIGHT - B02BD02 - Fattore VIII della coagulazione

Indicazioni terapeutiche

Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A (deficit congenito di fattore VIII).

Paziente

Cognome _____ / Nome _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____/ Sesso M F

Diagnosi

Farmaco prescritto

- NovoEight 250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile
- NovoEight 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile.
- NovoEight 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile
- NovoEight 1500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile
- NovoEight 2000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile
- NovoEight 3000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile

Posologia

Durata prevista del trattamento

Prima prescrizione

Prosecuzione del trattamento

Il trattamento deve essere iniziato sotto il controllo di un medico specializzato nel trattamento dell'emofilia.

Timbro e firma del medico prescrittore	Timbro del Centro
Prof. Xxxxx XXXXXXXX Telefono XX XXXX XXX XXX	Dettagli del centro Numero di riferimento regionale Telefoni

Data (gg/mm/aaaa) ____/____/____/