Caso clinico

Uomo di 49aa,
forte fumatore
ca epidermoide mesofaringe (40x12) - N2
chemioradioterapia palliativa

Prima visita algologia

Dolore sottomandibolare
irradiato al collo e all'orecchio ds
a carattere continuo NRS 7

masticazione, deglutizione fonazione
NRSi 10

in trattamento con FANS

CE TAGLIANDO ADESIVO

ZIO
ARIO
NALE
NE
.....
Numero

Indirizzo dell'assistito

Diagnosi

COGNOME E NOME DELL'ASSISTITO

INDIRIZZO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE .....

CODICE FISCALE

N NON ESENTE | CODICE ESENZIONE

R RICETTA | (Vedi istruzioni sul retro) FIRMA AUTOCERTIFICANTE

SIGLA PROVINCIA | CODICE ASL

Morfina solfato 15 mg
ogni sei ore
Rescue Dose di 10 mg

PRESCRIZIONE

NUMERO CONFEZIONI / PRESTAZIONI

TIPO RICETTA

DATA

CODICE | NUMERO

CODICE | NUMERO

CODICE | NUMERO

CODICE | NUMERO

CODICE | NUMERO

CODICE | NUMERO

(Barrare se non trasmissibile)

NOTA AIFA

NOTA AIFA

S SUCCESSIVA

U PRECEDENTE

TIMBRO E FIRMA DEL

DATA PRESCRIZIONE / TIMBRO STRU

NUMERO PROGRE

IMPORTI

TAGLIANDO ADESIVO

Numero

COGNOME E NOME DELL'ASSISTITO

INDIRIZZO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE ....

N NON ESENTE | CODICE ESENZIONE | R REDDITO | FIRMA AUTOCERTIFICANTE

CODICE FISCALE

SIGLA PROVINCIA | CODICE ASL

NOTA AIFA | S SUGG. | U PRIORITÀ

PRESCRIZIONE

Fentanil td 25 mcg/h / 72 Ore
Paracetamolo 1g per 3
Diclofenac 150 mg/die

NUMERO CONFEZIONI / PRESTAZIONI | TIPO RICETTA | DATA

TIMBRO E FIRMA DEL

CODICE | NUMERO

DATA SPEDIZIONE / TIMBRO STRU

NUMERO PROGR

IMPORTI

Indirizzo dell'assistito

Diagnosi

Dopo un mese….

NRS 7 NRSi 9

Fentanil t.d. 100 mcg/h

Paracetamolo 1g per 3

Diclofenac 150 mg x 3

Fentanil c. 800 mcv 6-7/dì

POMPA TOTALMENTE IMPIANTATA CON CATETERE IN CISTERNA MAGNA

POMPA TOTALMENTE IMPIANTATA CON CATETERE IN CISTERNA MAGNA

Ziconotide	2,5 — 6,5 mcg/die
Morfina	1,5 — 3,9 mg/die)
Bupivacaina	10 — 26 mg/die

....il paziente ha ripreso le proprie attività lavorative
(falegname) e ricreative (caccia).
Nel frattempo è stato sottoposto a tracheostomia e a nutrizione enterale mediante PEG....

CASO CLINICO

- Paziente 59 anni, sesso maschile
- 2002 K cavo orale: Int. ORL SS Trinità
- 2003 Recidiva guancia dx: Int. Clin ORL
- 2012 Recidiva linguale trattata con RT
- 2013 Biopsia: K epidermoide indifferenziato
- 2013 Chemioterapia: Cisplatino, 5-Fluorouracile; Cetuximab

VISITA ALGOLOGICA (11/8/2014)

- Diagnosi Algologica: Sindrome algica con carattere nocicettivo-neuropatico e forte componente incident a carico del cavo orale e soprattutto del distretto cervicale
- NRS 7; NRSi 10

TAGLIANDO ADESIVO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE ....

COGNOME E NOME DELL'ASSISTITO

INDIRIZZO

NON ESENTE | CODICE ESENZIONE | REDDITO | FIRMA AUTOCERTIFICANTE

SIGLA PROVINCIA | CODICE ASL | CODICE FISCALE

NOTA CUF | NOTA CUF | PRIORITÀ

PRESCRIZIONE

Fentanil td 125 mcg/h/72h

Fentanil pectina 100 mcg sn

NUMERO CONFEZIONI / PRESTAZIONI | TIPO RICETTA | DATA

CODICE | NUMERO

Numero

Indirizzo dell'assistito

Diagnosi

TAGLIANDO ADESIVO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE .....

CODICE FISCALE

Pregabalin 75 mg x 2 v/die

Diclofenac 50 mg (se morfina ineff.)

Numero

Indirizzo dell'assistito

Diagnosi

VISITA CONTROLLO
26/11/2014

- Fentanil td 200 mcg/h/72h
- Fentanil pectina sn 100x5-6
- NRS 8; NRSi 10
- switch degli oppioidi a morfina in elastomero s.c.
  - Morfina 80 mg
  - Sol. Fis. 96 ml (Vel inf 0,5 ml/h - Durata 8 gg)



TAGLIANDO ADESIVO

COGNOME E NOME DELL'ASSISTITO

INDIRIZZO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE ....

CODICE FISCALE

NON ESENTE | CODICE ESENZIONE | REDDITO | FIRMA AUTOCERTIFICANTE

SIGLA PROVINCIA | CODICE ASL

NOTA CUF

PRESCRIZIONE

Fentanil pectina 400 mcg sn

(max 4 die)

NUMERO CONFEZIONI / PRESTAZIONI | TIPO RICETTA | DATA

CODICE | NUMERO

Numero

Indirizzo dell'assistito

Diagnosi

VISITA CONTROLLO
16/01/2015

Dolore non controllato con Morfina 150 mg/die sc

NRS 8; NRSi 10

Si programma:

posizionamento di pompa sotto-cutanea

per infusione subaracnoidea di farmaci

20/01/15

- Impianto di catetere subracnoideo con apice su C2
  - Morfina = 2,1 mg
  - Ziconotide= 2,1 mcg

Ricarica pompa
29/01/2015

Efficace controllo del dolore

il pz ha avuto beneficio completo (NRS 2) ed è molto soddisfatto

Si ricarica la pompa Archimedes con:

- Morfina 30 mg (2,1 mg/die)
- Ziconotide 30 mcg (2,1 mcg/die)

CASI TRATTATI

Ottobre 2008 – Maggio 2009 trattato con ziconotide

7 pz (4 pz di sesso maschile + 3 pz di sesso femminile)

età compresa tra 50 e 71 anni

in cui precedenti linee di terapia analgesica non avevano dimostrato efficacia clinica apprezzabile

in tutti i pazienti è stato impiantato un dispositivo

a flusso programmabile.

Risultati

In 2 casi è stata ridotta la somministrazione di ziconotide

per l’insorgenza di uno stato soporoso

In 2 casi i pazienti hanno mostrato stato confusionale con un dosaggio di 10 mcg, regredito con la riduzione del dosaggio

Nei restanti 3 casi i pazienti non hanno manifestato effetti collaterali correlabili al farmaco

Scelte Terapeutiche

Terapie farmacologica sistemica

- spesso inefficace



Loco regionale





Farmaci


PRIMA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
9
9
9
Attività quotidiana
Qualità del sonno
Umore
Relazioni con gli altri


DOPO
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
6
6
Attività quotidiana
Qualità del sonno
Umore
Relazioni con gli altri

Loco regionale





La qualità di vita di questi pazienti

è notevolmente migliorata

Assenza di risvegli notturni

Miglioramento del tono dell’umore

Miglioramento dei rapporti interpersonali

Miglioramento della capacità ideativa

Ripresa di attività hobbistiche(caccia)